MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO BC IMPORT (IMPORTAÇÃO DE DADOS)

1 – VISUALIZAÇÃO DO LAYOUT

a) Clicar na aba "Arquivo" no cabeçalho do sistema, escolher a opção "Bc Import – Importação de Dados" abaixo imagens:



b) Na mensagem para Fechar o sistema clicar em "Não", após aparece o caminho do banco de dados padrão "NÃO ALTERAR", clicar em "Avançar":



c) Escolher o Layout a ser utilizado conforme o módulo que deseja importar os dados, conforme o exemplo o módulo que desejo Importar os dados é o 7289, por isso vou utilizar o Layout i7289.1:



 d) Quando não se conhece o layout de importação, clicar na opção "Visualizar Layout", se necessário clicar em Exportar para salvar o layout em Excel com o objetivo de montar o "Arquivo de Importação":

< Pro Manager: 1.0.3134.13			
Arquivo Menu Cadastros Faturamento Compras	Financeiro Produção Controladoria Configurações		G C Z 🗟 🥑
Menu rápido 🔥 🛞 🗙		a ia	
Saji Ingerir <u>E</u> xcluir	Prover Canadar Loostan Consultar Polatérico Eur	outer Conine	
•	Visualização do Layout de Importação	L	
	Layout:	7289 - Tabela de Preço	
	Coluna 🛆 Descrição	Tipo Tamanho Requerido Campo Chave Observa	
72	1 Filial	INTEGER V	
	60 2 Código Tabela	INTEGER 🛛 🔽	
	60 3 Descrição	VARCHAR 30	
	60 4 Data Inicial	DATE	
	60 5 Data Final	DATE E	
	60 6 Código Item	INTEGER 🔽	
	70 7 SubCódigo	VARCHAR 25 7	
	70 8 r r eus 71 72 72 72 73 75 76 76 77 76 78 76 78 76 79 0	Exportar para Excel Layout clique Aqui.	6+1
Se não conhece ainda o lave		Imprimir	
clique em "Visualizar Layou	802 U udee a Laquie Parto Diario - (18027. 1)	Ŧ	
linhas onde cada uma corre	sponde a uma		
	Importação Automática	r Layout 🔟 Sair 🕞 Anterior Avançar 🌍	
coluna do Arquino narimpo	rtação que		515
será utilizado mais a frente		14	REPERTAN
20012410-dov10AD0200	SUPERVISOR 👌 🥎 TESTE	•	15/03/16
🗿 📜 🥥 🗗 💣	🕘 🔏 谢 🚱 💽		PT 🔺 🚼 🎬 🜵 .nll 🏴 18:25 15/03/2016

2 – PREPARAÇÃO DO ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO

 a) Montar o "Arquivo de Importação" onde cada linha do Layout corresponde a uma coluna no Arquivo, observar na visualização do layout os campos marcados como "Requerido" e "Campo Chave" na imagem anterior onde é obrigatório conter dados:

) • (2 •	•					Pas	ta1 - Microso	oft Excel									o X
Início	o Ins	erir Layout da Página	Fórmulas	Dados Revi	isão Exit	pição Su	plementos										() _ = ×
Colar Área de Transf.		libri • 11 • A (I § • ⊞ • 🖄 • Fonte			Quebrar T Mesclar e	exto Automa Centralizar →	ticamente G	Geral ∰ ▼ % Núme	▼ 000 000 000	Formataçã Condiciona	io Forma al * como Tal Estilo	tar Estilo bela - Célu	os de ila *	rir Excluir	Formatar	∑ AutoSoma Preencher ∠ Limpar *	Classifica e Filtrar Edicão	Localizar e Selecionar*
G6		▼ () f×						(,	(*
A 1 FILIAL CC 2 1 3 1 4	B DD TABE	C LA DESCRIÇÃO 1 SEM TABELA PRECO 2 TESTE	D DATA INICIAL 15/03/2016 01/01/2016	E DATA FINAL 31/12/2016 31/12/2016	F CÓD ITEM 7979 7979	G SUBCÓDIG	H O PREÇO 0 10,00 0 12,00		J	К	L	Μ	N	0	P	Q	R	S
5 6 7 8 9 10 11 12 13	Área d	Início Inserir La Verdana Iolar J Tansfer	ayout da Página × 8 × 4 • • 1 = • 2 • • • • • • • • • • • • • • • • •	Layout 728 Fórmulas	89 - Tabela de Dados = = 종아 를 클 같 년 Alinhamento	e Preço (Mo Revisão	do de Com Exibição Geral I ~ % 5,8 \$00 Número	patibilidade] Supleme © I Fr 000 Fr 5 Es	- Microsoft E ntos ormatação Cor ormatar como stilos de Célula Estilo	xcel ndicional * Tabela *	ana Inserir ana Excluir ana Formata Células	× × ar × 2×	Classificar e Filtrar * Ediçã	Cocalizar e Selecionar y				
14 15 16	1 (B1 Coluna	fx Deso B Descrição	crição	(Ti	C po	D Tamanho	E Requerido	F Campo Cha	ave Observ	ações	G		Н	*			
17 18 19 20 21 22 23 24 25 If ← → ▶ P P	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 Filial 2 Código Tabela 3 Descrição 4 Data Inicial 5 Data Inicial 6 Código Item 7 SubCódigo 8 Preço			INTEGER INTEGER VARCHAR DATE DATE INTEGER VARCHAR DOUBLE PI	RECISION	25	True True False False False True True False	True True False False False True True False									······································
		la 🔁 💰) 🎒		Š			SI							PT 🛌		al P .	18:39

 b) Salvando "Arquivo de Importação", excluir as planilhas não utilizadas, e depois salvar em Excel e em TXT (arquivo de Texto separado por tabulação) para Importar, instruções conforme a sequencia das imagens a seguir:

C. J. "	(° -) =									Past	a1 - Micros	oft Excel										• ×	
Início	Inse	rir	Layout	da Página	Fórmula	s Dado	S	Revisão	Exibiçã	o Suple	mentos											() _ 🗖 🤉	x
	Ca	libri	Ŧ	11 • A	A =	= =	≫⁄~~	₫ Q	uebrar Texto	o Automatica	mente	Geral		-	<u>S</u>				7		Σ AutoSom	2	A	
Colar 🚽	N	I	<u>s</u> -] - <mark>(</mark>)	<u>A</u> - ≣	= =	<	M E	lesclar e Cen	tralizar ×		9 • %	000	,00 ≯,0	Formatação Condicional *	Formatar como Tabela	Estilos de a + Célula +	Inserir *	Excluir For	rmatar	Limpar *	Classificar e Filtrar *	Localizar e Selecionar 1	-
Área de Transf	6		Fonte	e	G.			Alinham	iento		G.	Núm	ero	Γų.		Estilo			Células			Edição		
A1		•	()	f _x																				¥
A	В		С	D	E	F		G	Н	1	J	K		L	М	N	0	Р	Q	F	s S	Т	U	_
1																								I
2																								
3																							_	
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
12																								
13																								
14																								
15	ſ	_				1																		
16			Inserir																					
17			Excluir																					
18			Re <u>n</u> omear																					
19			Mover ou	copiar																				
20		P	Exibir Cód	igo																				
21		.	Proteger F	lanilha																				
22			Cor da <u>G</u> u	ia	•																			
23			<u>O</u> cultar																					Î
24			Reexibir																					
25			Seleciona	Todas as Pla	nilhas																		Y	•
I	1 P.,																	_						
Pronto	11	~					1	100)[)r								UU 100%	0	y (t	Đ)
🌝 🔚		0		1 💣] (Ť				S	200	0							🗄 😭 🔶	ad 🏴 👔	08:59 5/03/2016	

	Pastal - Microsoft Excel																				
U		ŕ						Suple	ementos										(0 - 🗖	x
	Novo	Salvar uma c	ópia do docum	ento				omatica	amente	Geral	+					*	1-1-1	Σ AutoSoma	• A	<u>á</u>	
	Abrir	Pasta Salva	a de Trabalho do r o arquivo com	o E <u>x</u> cel o uma Pasta d	de Trabalho d	o Excel.		tar *		∰	000, 0,* 0,* 00, 000	Formata Condition	ção Forma	atar Estilos	de Inser	ir Excluir	Formatar	Preencher	Classifica	r Localizar (
	<u>7</u> 011	R Pasta	a de Trabalho Ha	abilitada para	Macro do Ex	cel			G.	Núm	ero 🕼	Condicion	Estilo	bela * Celula		Células		CZ cimpar	Edição	Selecionar	
	<u>S</u> alvar	Salva XML e	a pasta de trab e habilitado par	alho no forma a macro.	ato de arquiv	o com base en	n														1
	Salvar como	Pasta	a de Trabalho <u>B</u> i	nária do Excel	1	and the first of the		DIGO	H	1	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	-
	201101 20110	otimi:	a pasta de trab zado para carre	gamento e sal	ormato de arc Ivamento rápi	julvo binario ido.		0	10,00												
	Imprimir 🔹 🕨	Pasta Salve	a de Trabalho do uma cópia da p	o Excel 97-200 Jasta de trabal	13 Iho totalmeni	te compatível (com	0	12,00												
<u>_</u>	Preparar 🕨	o Exc	el 97-2003.	aant																	
2	<u>-</u> reputat	Salve	a pasta de trab	alho no Forma	ato de Docur	nento Aberto.															
	<u>E</u> nviar →	PDF o	ou XPS																		
	P <u>u</u> blicar •	ou XF	ca uma cópia da PS.	a pasta de trak	balho como u	im arquivo PDI	F														
- 5		Abre	o <mark>s Formatos</mark> a caixa de diálo	go Salvar com	no para seleci	onar entre too	ios														
	<u>F</u> echar	os tip	oos de arquivos	possíveis.																	1
					<u>O</u> pções do Ex	cel 🗙 Sair	do E <u>x</u> cel														
15																					
10																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
24																					
25																					-
	🕨 Plan1 🖓	7] • [n
Pronto		~ -	•			4 4								/		_			9	00.00	J
1		3) [2		1	0	B		Ľ.		S) 📲					PT 🔺	🕂 🛱 🔱 .	all 🏱 1	.6/03/2016	
	Para Para Para Para Para Para Para Para	asta de Trabal	ho do Excel							Dror	off Evcel									o X	
💽 Sal	Ivar como P	asta de Trabal asta de Trabal	ho do Excel ho Habilitada p	ara Macro do	Excel					Cros	oft Excel										×
Sal	lvar como P Bit p	'asta de Trabal 'asta de Trabal 'asta de Trabal 'asta de Trabal	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do E ho do Excel 97-	ara Macro do xcel 2003) Excel) cros	oft Excel						1			2 - 0 0	X
Sal	lvar como P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Pasta de Trabal Pasta de Trabal Pasta de Trabal Pasta de Trabal Dados XML Página da Web	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do E ho do Excel 97- de Arquivo Úni	ara Macro do xcel 2003) Excel					cros	oft Excel					•		Σ AutoSoma	Č Č	2 - 0 - 0 - 0	x
Sal	var como → Bit panizar → N(p	Pasta de Trabal Pasta de Trabal Pasta de Trabal Pasta de Trabal Dados XML Página da Web Página da Web	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do E ho do Excel 97 de Arquivo Úni	ara Macro do xcel 2003 ico) Excel					cros	oft Excel	Formata	ção Forma	atar Estilos	de Inser	ir Excluir	Formatar	Σ AutoSoma Preencher	Classifica	Comparison of the second se	X
Sal	var como	lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lados XML lágina da Web lágina da Web Aodelo do Exce Andelo Habilit:	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Ei ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro	ara Macro do xcel 2003 ico) Excel					Cros	oft Excel	Formata Condicion	ção Forma nal × como Ta	atar Estilos bela ~ Célula	de	ir Excluir	Formatar	∑ AutoSoma Preencher • ∠ Limpar •	Classifica e Filtrar v	Localizar of Selecionar	X
Sal	Var como → Eit p janizar → N(p Microsoft Office	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal Dados XML Yágina da Web Yágina da Web Aodelo do Exce Aodelo Habilitz Aodelo do Exce	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do E: ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003	ara Macro do xcel 2003 ico 9 do Excel) Excel					Cros	oft Excel	Formata Condicion	ção Forma nal × como Ta Estilo	atar Estilos bela ~ Célula	de Inser	ir Excluir Células	Formatar	∑ AutoSoma Preencher ∵ ∠ Limpar *	Classifica e Filtrar v Edição	Cocalizar of Selecionar	X
Sal	Var como → → Bit Janizar → Nc Microsoft Office Favoritos	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal ados XML lágina da Web Aodelo do Exce Aodelo do Exce exto (separado	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do E: ho do Excel 97 de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 o por tabulaçõe	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s)) Excel) cros	oft Excel	Formata Condicion	ção Forma nal ~ como Ta Estilo	atar Estilos bela ~ Célula	de Inser	ir Excluir Células	Formatar	∑ AutoSoma Preencher ∠ Limpar *	Classifica e Filtrar Edição		×
Sal	var como panizar V P Microsoft Office Favoritos Área de Traba P	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal ados XML ágina da Web Aodelo do Exce Aodelo do Exce exto (separado exto en unico l'anilha XML 20	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Ei ho do Excel 97 de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 o por tabulaçõe soe 203	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s)) Excel) cros	oft Excel	Formata Condicion	ção Forma nal ~ como Ta Estilo L	tar Estilos bela - Célula M	de N	ir Excluir Células	Formatar	∑ AutoSoma Preencher ∵ ∠ Limpar ~	Classifica e Filtrar * Edição	S	×
General Sal	var como panizar V P Microsoft Office Favoritos Área de Traba Downloads	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lados XML ágina da Web lágina da Web Aodelo do Exce Aodelo Habilit Aodelo do Exce localo (Esparado exto em unico lanilha XML 20 lasta de traball	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Er ho do Excel 97 de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 o por tabulaçõe soe 2003 no do Microsoft por vírrulas)	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95) Excel					% vúm	oft Excel	Formata Condicion	ção Formal r como Ta Estilo L	itar Estilos bela - Célula M	de Inser N	ir Excluir Células	Formatar	∑ AutoSoma Preencher ↑ C Limpar ↑ Q	Classifica e Filtrar v Edição	S	×
Sal	Var como panizar V P Microsoft Office Area de Traba Downloads Locais	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lados XML dados XML dagina da Web dadelo do Exce Aodelo do Exce Aodelo do Exce exto (separado exo em unico lanilha XML 2(lasta de traball cesto formatad	ho do Excel ho Bolititada p ho Binária do Er ho do Excel 97- de Arquivo Úni el el 97-2003 <u>por tabulaçõe</u> bole bole bole bole bole bole bole bole	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços)) Excel					%	oft Excel	Formata Condicion	ção Formanal~ como Ta Estilo	tar Estilos bela - Célula M	de N	ir Excluir Células	P	∑ AutoSoma Preencher ∨ ∠ Limpar ×	Classifica e Filtrar Edição	S	2
Sal	var como	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal sata de Trabal bados XML digina da Web digina da Web didelo de Exce Addelo de Exce dodelo de Exce ceto (cepando exto formatad exto formatad exto formatad	ho do Excel ho do Habilitada p ho Binária do Er ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 por tabulaçõe ore no do Microsoft por vírgulas) lo (separado po sh) o	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços)) Excel) cros	oft Excel	Formata Condicion	ção Forma nal* como Ta Estilo	tar Estilos bela - Célula M	de N	ir Excluir Células	Formatar	∑ AutoSoma Preencher ∨ 2 Limpar ×	Classifica e Filtrar Edição	S	2
Sal	Var como	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal sata de Trabal bados XML dágina da Web ládina da Web ládelo de Exce lasta de traball sata de traball sato (separado exto formatad exto (Macinto SSV (Macintos)	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Ei ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 opor tabulaçõe ore no do Microsoft por vírgulas) lo (separado po sh))	ara Macro do ccel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços)) Excel) cros	oft Excel	Formata Condicion	ção Formal* como Ta Estilo	tar Estilos bela - Célula M	de N	Células	P	∑ AutoSoma Preencher · 2 Limpar ·	Classifica e Filtrar Edição	S	2
Sal	Var como	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal adocs XML ágina da Web ágina da Web Aodelo Habilit. Aodelo da Exce ento (separado exto em Unicc lamiha XML 22 asta de trabal SV (separado rexto (Macintos) SV (Macintos) SV (Macintos) SV (Macintos)	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Et ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 oportabulação ora por tabulação ora por tabulação ora por virgulas) lo (separado po sh))) troca de dado	ara Macro do ccel 2003 ico i do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços)) Excel					9 cros	oft Excel	Formata	ção Forma nal * como Ta Estilo	tar Estilos bela ~ Célula M	de N	Células	P	∑ AutoSoma Preencher ∠ Limpar * Q	Classifica e Filtrar Edição	S	2
	Var como anizar Vice Microsoft Office Area de Traba Downloads Locais Bibliotecas Documentos Imagens	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal adocs XML ágina da Web ágina da Web Adodeo Habilit Adodeo Habilita Adodeo Habilit Adodeo Habilit Adodeo Habilit Adodeo Habilit Adodeo Habilit Adodeo Habilit Adodeo Habilit Adodeo Habilit Adodeo Habilita Adodeo Habilita Adode	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Er ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 a portabulação yas por virgulas) o (separado po sh))) n) et roca de dado imbólico)	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços) s)) Excel					9 cros	oft Excel	Formata Condicion	ção Forma nal ~ como Ta Estilo	star Estilos bela ~ Célula M	de V	ir Excluir Células	P	∑ AutoSoma Preencher ∠ Limpar ~	Classifica e Filtrar Edição	S	2
Sal	Var como	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal adocs XML 'ágina da Web ágina da Web Aodelo do Exce Aodelo do Exce Aodelo do Exce exto (Besparado exto em Unico lamiha XML 22 asta de trabal SV (separado exto (Macinto Asto SV (MS-DOS) SV (MS-DOS) IF (Formato do YLK (vínculo s uplemento do uplemento do	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Er ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macros el 97-2003 o por tabulação ose ose ose ose ose so por virgulas) lo (separado po síh) e troca de dado imbólico) Excel Excel 9-2003	ara Macro do xcel 2003 • do Excel • do Excel • texcel 5.0/95 r espaços)	D Excel					9 cros	oft Excel	Formata Condicion	ção Forma nal ~ como Ta Estilo	star Estilos bela - Célula M	de N	Células	P	∑ AutoSoma Preencher ∵ ∠ Limpar ~ Q	Classifica e Filtrar Edição	S	2
Sal	var como panizar V P Microsoft Office Area de Traba Downloads Downloads Locais Documentos Imagens Come do arquivo: Tipo:	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal ados XML 'ágina da Web ágina da Web Aodelo do Exce Aodelo do Exce Aodelo do Exce exto (Separado exto (esparado exto (macintos) SV (separado exto (Macintos) SV (MS-DOS) SV (M	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Er ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 o por tabulaçõe orde o do Microsoft por virgulas) lo (separado po síh) i) i) e troca de dado imbólico) Excel 97-2003	ara Macro do xcel 2003 • do Excel • do Excel • texcel 5.0/95 r espaços)	D Excel					9 9%	oft Excel	Formata Condicion	ção Forma nal ~ como Ta Estilo	star Estilos bela - Célula	de N	Células	P P	∑ AutoSoma Preencher v ∠ Limpar × Q	Classifica e Filtrar Edição	S	2
Sal	var como panizar V Bit Microsoft Office Favoritos Area de Traba Downloads Downloads Downloads Documentos Documentos Documentos Documentos Documentos Tipo: Autores	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal ados XML Yagina da Web Adoleo de Xec Adoleo de Assectado Adoleo de Assectado asta de traball SV (separado exto formatad exto (Macinto "exto formatad exto (Macinto "exto formatad exto (Macinto "exto formatad exto (Macinto "exto (Ms-DOS SV (Macintos) SV (ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Ek ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 o portábulaçõe 003 no do Microsoft por vírgulas) o (separado por sh)) n) et roca de dado imbólico) Excel Excel 97-2003 S locument	ara Macro do xcel 2003 ico 9 do Excel 5) 1 Excel 5.0/95 r espaços) s)	D Excel					9 9%	oft Excel	K	ção Formal* como Ta Estilo	M	de Inser	ir Excluir Células	P P	∑ AutoSoma Preencher ∨ 2 Limpar ×	Classifica e Filtrar Edição	S	2
Sal	Var como panizar V N Microsoft Office Favoritos Area de Traba Downloads Downloads Locais Bibliotecas Documentos Imagens Sime do arquivo: Tipo: Autores:	asta de Trabal lasta de Veb lágina da Web lágina da Web lá	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Et ho do Excel 97- de Arquivo Úni el dado para Macro el 97-2003 oportabulação ora por tabulação por virgulas) lo (separado po sh))) torcea de dado imbólico) Excel Excel 97-2003 S locument	ara Macro do ccel 2003 ico i do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços) s)	P Excel					y viúm	oft Excel	K	ção Formal* como Ta Estilo	M	de N	ir Excluir Células	P P	∑ AutoSoma Preencher 2 Limpar × Q	Classifica e Filtrar Edição	S	2
Sal	Var como anizar No Microsoft Office Area de Traba Downloads Downloads Downloads Downloads Downloads Downloads Downloads Tipo: Autores: Parian Autores: Downloads Documentos Document	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal adocs XML 'ágina da Web ágina da Web Aodelo do Exce Aodelo do Exce Aodelo do Exce Aodelo do Exce adocs XML Aodelo do Exce exto formatad exto	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Er ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macros el 97-2003 o por tabulação cos por tabulação por virgulas) lo (separado po shi) o) e troca de dado imbólico) Excel 97-2003 S bocument Liniatura	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços) s)	P Excel					9 %	oft Excel	K	ção Formal - como Ta Estilo	M	de N	Células	P P	∑ AutoSoma Preencher ∵ 2 Limpar ~ Q	Classifica e Filtrar Edição	S	
	Var como panizar Microsoft Office Aicrosoft Office Aicrosoft Office Aicrosoft Office Aicrosoft Office Aicrosoft Office Downloads Downloads Bibliotecas Documentos Tipo: Autoress Docutar pastas	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lados XML lágina da Web lágina da	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Et ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 o por tabulaçõe ora por virgulas) lo (separado por sín) te troca de dado imbólico) Excel 97-2003 S locument Liniatura	ara Macro do xcel 2003 • do Excel • do Excel • texcel 5.0/95 r espaços) • s)	Ferramentas	• S	alvar		Cancelar	9% 1/úm	oft Excel	K	ção Forma nal × como Ta Estilo	M	de N	Células O	P P	∑ AutoSoma Preencher v ∠ Limpar * Q	Classifica e Filtrar Edição	S	
Sal	Var como	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lados XML lágina da Web Adelo da Autor Adelo da Exec Ceto (separado exto (separado exto (separado exto (marto) lanilha XML 20 lasta de traball SV (separado exto (marto) lanilha XML 20 lasta de traball SV (separado exto (marto) lanilha XML 20 lasta de traball SV (Macintos SV (Macintos SV (Macintos SV (Macintos VLK (inculo s uplemento do UP lanilha OpenD lanilha Salvar M	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Ek ho do Excel 97- de Arquivo Úni el dado para Macre el 97-2003 o por tabulaçõe 003 no do Microsoft por vírgulas) no do Kicrosoft por vírgulas) no (separado po sh) n) et roca de dado imbólico) Excel Excel 97-2003 S locument liniatura	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços) s)	P Excel	↓ _ S	alvar		Cancelar	9 9%	oft Excel	K	ção Formal* como Ta Estilo	M	de N	Células	P P	∑ AutoSoma Preencher v ∠ Limpar × Q	Classifica e Filtrar Edição	S	
Sal	var como → → Bit panizar → N Microsoft Office Favoritos → Area de Traba → Downloads → Do	asta de Trabal lasta de Veb lágina da Web lágina da Web lá	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do E ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macre el 97-2003 oportabulaçõe 303 no do Microsoft por vírgulas) o do Microsoft por vírgulas) o do Microsoft por vírgulas) o do Microsoft por vírgulas) o to ceparado po sh)) n) e troca de dado imbódico) Excel Excel 97-2003 S locument	ara Macro do ccel 2003 ico i do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços) s)	Ferramentas	• <u>s</u>	alvar		Cancelar	% vúm	oft Excel	K	ção Formal - como Ta	M M	de Inser N	Células	P P	∑ AutoSoma Preencher 2 Limpar × Q	Classifica e Filtrar Edição	s	
Sal Org % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Var como anizar v N Microsoft Office Aicrosoft Office Aica de Traba Downloads Locais Downloads Documentos Inagens Tipo: Autores: Docultar pastas	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal sata de Trabal Dados XML tágina da Web Adeleo de Exec Adeleo Habiliti Adeleo de Exec Coto (cepardo exto formatad exto (Macinto exto formatad exto (Macinto exto formato d YU (MacintoS) US (Macin	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do E ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macre el 97-2003 o por tabulaçõe 303 no do Microsoft por vírgulas) o (separado po sh)) n) e troca de dado imbólico) Excel Excel 97-2003 S locument	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s t Excel 5.0/95 r espaços) s)	Ferramentas	•	alvar		Cancelar) %	oft Excel	K	ção Formal - como Ta	M M	de Inser N	Células	P P P	∑ AutoSoma Preencher 2 Limpar × Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	Classifica e Filitar R	S	
Sal Org % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Var como panizar V Bit Microsoft Office Favoritos Area de Traba Downloads Locais Downloads Documentos Inagens Tipo: Autores: Docultar pastas	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal Dados XML lágina da Web Adeleo de Exce Adeleo Habiliti Adeleo de Exce Coto (ceparelo exto formatad exto (Macinto exto formatad exto (Macinto exto formato d YLK (vínculo 2 VLK (vínculo	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Et ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 a por tabulação por virgulas) lo (separado po sh))))) et roca de dado imbólico) Excel 97-2003 S locument finiatura	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s t Excel 5.0/95 r espaços) s)	Ferramentas	•	alvar		Cancelar	9 cros	oft Excel	K	ção Formal - como Ta Estilo	M M	de Inser N	Células	Formatar P	∑ AutoSoma Preencher 2 Limpar × Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	Classifica e Filtrar Edição	s	
Sal Org Sal Sal C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Var como	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal bados XML digina da Web dodelo de Exec Aodelo Habiliti Aodelo de Exec (eto (separado exto (separado ext	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Er ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macros el 97-2003 o por tabulação ore ore ore ore ore ore ore ore ore or	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços) s)	Ferramentas	•	alvar		Cancelar	9% 1/4 1/4	oft Excel	K	ção Formal - como Ta	M M	de Inser N	Células	Formatar P	∑ AutoSoma Preencher ∠ Limpar ~ Q	Classifica e Filtrar Edição	Collizar (S	
Sal Org Sub No 20 21 22 23 24 25	Var como	asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal asta de Trabal bados XML diájna da Web dodelo de Lexc coto (separado exto	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Et ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 o por tabulação ore ore ore ore ore ore ore ore ore or	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel c) t Excel 5.0/95 r espaços) s)	P Excel	• S	alvar) ((Cancelar	9% 1úm	oft Excel	K	ção Formal < como Ta Estilo	M M	de Inser N	Células	Formatar P P P P P P P P P P P P P	∑ AutoSoma Preencher ····································	Classifica e Filtrar Edição	S	
Sal Org ★ ■ <td>Var como</td> <td>asta de Trabal lasta de Veb lagons de Veb lasta de Veb lasta de trabal lesto (Macinto lasta de trabal lesto (Macinto las</td> <td>ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Et ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 o por tabulaçõe orde orde orde orde orde orde orde ord</td> <td>ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços) s)</td> <td>Ferramentas</td> <td>▼ S</td> <td>alvar</td> <td></td> <td>Cancelar</td> <td>9% 1Úm</td> <td>oft Excel</td> <td>K</td> <td>ção Formal - como Ta</td> <td>M M</td> <td>de Inser N</td> <td>Células</td> <td>P P P</td> <td>∑ AutoSoma</td> <td>Classifica e Filtrar Edição</td> <td>S</td> <td></td>	Var como	asta de Trabal lasta de Veb lagons de Veb lasta de Veb lasta de trabal lesto (Macinto lasta de trabal lesto (Macinto las	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Et ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macro el 97-2003 o por tabulaçõe orde orde orde orde orde orde orde ord	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel s) t Excel 5.0/95 r espaços) s)	Ferramentas	▼ S	alvar		Cancelar	9% 1Úm	oft Excel	K	ção Formal - como Ta	M M	de Inser N	Células	P P P	∑ AutoSoma	Classifica e Filtrar Edição	S	
Sal Org S No 20 21 22 23 24 25 26 27	Var como	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lados XML lágina da Web lágina da	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do Et ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macre el 97-2003 o por tabulaçõe ora 003 ho do Microsoft por virgulas) lo (separado po sh) i) texcel 90-2003 Excel 97-2003 S Socument liniatura	ara Macro do xcel 2003 • do Excel • texcel 5.0/95 r espaços) • s)	Ferramentas	• S	alvar		Cancelar	9% 1Úm	oft Excel	K K	ção Forma nal × como Ta Estilo	M M	de N	Células O	P P	∑ AutoSoma	Classifica e Filtrar Edição	S	
Sal Org Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal	Var como	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lados XML lágina da Web dados XML et lados da Veb dodelo de Exec colo (separado exto en unico lanilha XML 20 lasta de traball SV (separado exto (Macinto fexto (MS-DOS SV (Macintos) SV (Macintos) SV (Macintos) SV (Macintos) SV (Macintos) DF (Formato da VLK (vinulo s uplemento do DF lanilha OpenD Salvar M	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do El ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macre el 97-2003 o por tabulaçõe sote o contratoria de dado imbólico) Excel 97-2003 por tabulaçõe sh) a) troca de dado imbólico) Excel 97-2003 S Socument Iniatura	ara Macro do xcel 2003 ico • do Excel • texcel 5.0/95 r espaços) (s)	Ferramentas	•	alvar		Cancelar	9% \\\\\\	oft Excel	K	ção Forma nal × como Ta Estilo	M M	N	O O	P P P	∑ AutoSoma Preencher v ∠ Limpar v Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	Classifica e Filtrar Edição	S	
Sal Org Image: Constraint of the second se	Var como	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lados XML lágina da Web Addelo da Exec Addelo da Exec exto (separado exto en unico lanilha XML 20 lasta de traball SV (separado exto (Macinto iexto (MS-DOS SV (MacintoS) SV (MacintoS) SV (MacintoS) SV (MacintoS) SV (MacintoS) IF (Formato da VLK (vinulo s uplemento do DF locumento XP lanilha OpenD Salvar M	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do E ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macre el 97-2003 o por tabulaçõe 003 no do Microsoft por vírgulas) o lo (separado po sh))) et roca de dado imbólico) Excel Excel 97-2003 S locument liniatura	ara Macro do xcel 2003 ico • do Excel • t Excel 5.0/95 r espaços) s)	Ferramentas		alvar 		Cancelar	% vúm	oft Excel	K	ção Forma nal ∨ como Ta Estilo	M M	de N	O O	P P	∑ AutoSoma Preencher v ∠ Limpar ~ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	Classifica e Filtrar Edição		
Sal Org Sub Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal	Var como Var co	asta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lasta de Trabal lados XML lágina da Web Addelo da Exec Addelo da Exec Addelo da Exec (addelo da Exec exto en Unice lanilha XML 22 lasta de traball SV (Jesparado p iexto formatad exto (MAs-DOS SV (Macintos exto (MS-DOS) JIF (Formato dr YLK (vínculo s uplemento do DF Oocumento XP lanilha OpenD Salvar M	ho do Excel ho Habilitada p ho Binária do E ho do Excel 97- de Arquivo Úni el ado para Macre el 97-2003 or por tárollaçõe 2003 no do Microsoft por vírgulas) o (separado por sh))) n) e troca de dado imbólico) Excel Excel 97-2003 S bocument Tiniatura	ara Macro do xcel 2003 ico o do Excel 5 1 Excel 5.0/95 r espaços) s)	P Excel		alvar		Cancelar		oft Excel	K	ção Formal - como Ta Estilo	M M	de Inser N	Células	Formatar P P P P P P P P P P P P P	∑ AutoSoma	Classifica e Filtrar Edição		

	, ") ~ (" ~)	Ŧ				t	este 1 - Micro	soft Excel									0 %
	Início Inserir	Layout da Página	Fórmulas	Dados Revi	isão Exi	bição Suplement	os) _ = X
	Calib	ri • 11 •	A* * = =		Quebrar	Fexto Automaticament	Geral	•				1	• 🖹		Σ AutoSoma	Ż	A
Cola	" 🛷 🛛 N				🔤 Mesclar e	Centralizar *	?} - %	000 50 500	Formata Condicion	ção Form nal≚ como Ta	atar Estil abela - Célu	os de 🛛 Insei ula * 🔹 *	rir Excluir I	Formatar	🖉 Limpar 🔹	Classificar e Filtrar *	Localizar e Selecionar *
Área de Ti	ransf 🖻	Fonte	Ga	Alin	nhamento		× Nú	mero 😼		Estilo)		Células			Edição	
		• (• f _x															*
Δ Α	В	С	D	E	F	G H	- I	J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S 🛓
4																	
5																	
6																	
8																	
9																	
10			(15 6 OF					-					- 22	1			
11			Microsoft Offic	te Excel													
12			ter	ste 1.txt pode con	ter recursos i	que não seiam compatív	eis com Texto	(separado por ta	bulações). D)eseia manter	a pasta de t	rabalho neste	formato?				
13								(,-							
14			1 🔍 :	'ara manter o form 'ara preservar os r	ecursos, cliq	ora qualquer recurso inc ue em 'Não'. Em seguida	, salve uma có	ue em 'Sim'. pia no formato m	ais recente d	do Excel.							
15			• F	ara ver o que pod	le ser perdido	, dique em 'Ajuda'.	_										
16						Sim	Não	Ajud	a								
17																	=
18																	
19																	
20						Ao apareo	er 🔉										
21						esta											
22						estu -											
23						Wensager	n										
24						clicar em S	Sim										
25																	
26																	
27																	
28																	
	teste 1 🖉								J 4 [1	I I 1000		
Pronto] [_		LU LU 100%	9	•
1) E (ĝ 🕘	0	Š.		S	•••						PT 🔺	🖽 😭 🔶 .	all 🏴 👔	09:03 6/03/2016

3 – IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO

 a) Seguir as instruções contidas neste Manual do item 01 – Visualização do Layout até o passo c), após clicar em "Avançar" conforme imagem abaixo:



 b) Selecionar o Arquivo de Importação em formato de Texto que foi salvo clicando na Lupa ou em "Selecionar Arquivo de Importação" e depois clicar em "Avançar":

Pro Manager: 1.0.3130.11		
Arquivo Menu Cadastros Faturamento	Compras Financeiro Produção Controladoria Configurações	G C 2 🗟 🥑
Menu rápido 7289 🏓 Sair Ingerir	xchuir Gravar Cancelar Localizar Consultar Relatórios Exportar Copiar	
	🚯 BcImport - Importação de Dados - Versão 6.2	
	Status: Selecione o arquivo .TXT contendo os dados a serem importados	
	7289 - Tabela de Preço Para : D:\SisBCERP\3130.11.2\Dados\DADOSBC28122015.FDB	
	Arquivo de Dados:	
	C:\Users\ \Desktop\teste 1.txt	
	Selecionar arquivo para importação	3
DPO	MANAG	
PRO		
BCERP\3130.11.2\Dados\DADOSBC	201222 SUPERVISOR	17/03/16
📀 🚞 🔇 🔁	💣 😉 💿 🐲 😰 🖾 🖭 🔾 😋 🚱 🛷 🗉 👘	adl 🏴 10:43 17/03/2016

c) O Separador do arquivo o sistema já busca padrão, NÃO ALTERAR, clicar em "Avançar":

🚭 Pro Manager:	1.0.3130.11													
Arquivo Menu	Cadastros	Faturamento	Compras	Financeiro	Produção	Controladoria	Configurações							G C Z 🖻 🙆
Menu rápido	€ 🗳 Sajr	Dingerir	X <u>E</u> xcluir	Gravar Cano	celar Localiza	r Consultar	Relatórios -	Exportar Copiar						
Localizar módulo pe	elo nome:			8										
					_									
					Bo Bo	Import · Impo	ortação de Dado:	versão 6.2						
					Statu	s: Selecia	ne o Separa	dor utilizado no	arquivo de da	idos				
					7289 Para	- Tabela de	Preço = R P\3130_11_2\	Dados\DADOSBC	281220	15 EDB				
					Faia	. 0. (313001	LKF (5150,11,2)	Dados (DADOSDC_	_201220	13.100				
14		roonchie			Se	lecione o Se	parador de Cam	po do Arquivo						
10					Se	parador de Ca	DOS:							
p						Tabulação	C Vírgula	1						
a						Espaço	01							
					0	Ponto e vírgu	la 🔿 Outros							FDB
												1	Cliconom	
													cilcar em	
a construction of the													Avançar	
													para	
													continuar	
													\sim \sim	
	PF	KO I	IVIZ											
											👩 c	Antorior	August A	
											<u>2</u> dii		Vīzaučaj 🦱	
sBCERP\3130.11.2	\Dados\DADO	SBC 2	8122 0 🕺 S	UPERVISOR									11.	17/03/16
] 🔇	E	Š) () 🙆				S 🖉	2	<i>S</i>		PT 🔺 🖶 😭 🕩	atil 🏴 11:07 17/03/2016

d) Quando aparecer as informações do Arquivo de Importação na tela conferir o nº de colunas da Tabela e Requeridas se é igual, se a primeira linha com o Nome das colunas ainda não foi deletado é necessário Deletar selecionando a mesma com o cursos do Mouse e clicando na opção abaixo "Delete Record" que é um sinal de menos (-):

🍲 Pro Ma	nager: 1	.0.3130.11																0 X
Arquivo	Menu	Cadastros	Faturamento	Compras	Financeiro	Produção	Controladoria	a Configurações									3 C) 🖪 🔁 🕜
Menu 704	rápido 7 🏓	Sajr	() Inserir	X <u>E</u> xcluir	Gravar Can	celar Localiz	ar Consultar	Belatórios -	Exportar	Copiar								
Localizar m	ódulo pelo	o nome:			8													
		PF	RO	M/		Bclm Status: 7289-7 Para: Dados Númer Númer Drag a Drag a Dag (********************************	port - Importa Dados ca Fabela de Pro D: \SisBCER/ Configuraçã o de Colunas d o de Colunas d o de Colunas d column header Comentário	ição de Dados - \ rregados eco >\3130.11.2\Da ies da Tabela de Import equeridas: here to group by II PILIAL 1 1 1 1 D D D D D D D D D D D D D D D	Versão 6.2 dos\DADOS ntação: 3 8 8 1 1 2 COT 1 2 V Exportar	SBC_ Código Tabs D TABELA	Prizzonts.F Nº de co deve ser colunas DESCN SÃO SEM TABLO TESTE	Iunas da igual ao Requerid DATA INICIA DATA INICIA DATA INICIA IS/03/2016 01/01/2016	Tabela № de as Jaial 5: Da L DATA FIN 31/12/20 31/12/20	ta Final HAL Cr 116 75 116 75	6 : Código Item Do ITEM 373 379	7: SUBC 0 0	FDB	
BCEBP\31	30 11 2\	Dados\DADO	SBC + 2	812201 👯 9	UPERVISOR													17/03/16
@			E	ġ	6					\bigcirc	S ee		Ì		PT 🔺 🖡	()	ail 🖻	11:13 17/03/2016

e) Iniciar Importação:

🍲 Pro	Manager: 1	.0.3130.11													x
Arquivo	Menu	Cadastros	Faturamento	Compras	Financeiro	Produção	Controladoria	Configurações						G C 2	0
70	enu rápido 04 🎤	Sajr	(Decentric lingering)	X <u>E</u> xcluir	Gravar Canci)	F ar Consultar	Relatórios E	sportar Copiar						
Localiza	r módulo pel	o nome:			8										
						_									
						BcImp	ort · Importaçã	io de Dados · Ver	são 6.2						
						Status :	Dados carr	egados							- 1
						7289 - T Para : [abela de Preç):\SisBCERP\	:0 3130.11.2\Dado:	NDADOSBC_	28122015.6	ЪВ				1
						Dados	Lonriguraçõe:	\$							
						Número Número	de Registros da de Colunas da	Tabela de Importaç Fabela de Importaçã	:ão: 3 ío: <mark>8</mark>						
						Número	de Colunas Rec	queridas:	8						
						Drag a c	olumn header he	ere to group by that	column						
						∃ ID	Comentário	1 : Filial	2 : Código Tal	oela 3:Descriç	ão 4 : Data Inicia	al 5:Data Fi	nal 6 : Código Item	7:	
					~	► 2 3		1	2	SEM TABELA	PR 15/03/2016	31/12/2016	7979	0 15.FDB	
									-	ILOIL	01/01/2010	01112/2010	Toro	<u> </u>	
													Clicar aqui	para	
_													Iniciar		
													Importaçã		
												<u> </u>	mportaça	°.	•
	(DI							4				\sim		
			····						`	0	*				
							<u>S</u> air	٢	Exportar Dados		Log de Erros	G Anter	ior Iniciar Importaçã	io 🤡	
	<e12< th=""><th>2> • Pesqu<u>isa</u> I</th><th>Cadastro.</th><th>🔎 💐 S</th><th>UPERVISOR</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>17</th><th>7/03/16</th></e12<>	2> • Pesqu <u>isa</u> I	Cadastro.	🔎 💐 S	UPERVISOR									17	7/03/16
P		0	E	ŵ	8) <u></u>				S	9 🧭 (3	PT 🔺 [11:4 11:4	9

f) Quando o arquivo é importado com sucesso aparece a mensagem abaixo, é só clicar em "Yes" = Sim para salvar os dados:

🝲 Pro Manager: 1.0.3130.11		
Arquivo Menu Cadastros Faturamento Compras Financeiro	Produção Controladoria Configurações	G C Z 🔂 🥝
Menu rápido 7004 P Sair Ingerir <u>E</u> xcluir <u>G</u> ravar C	Se Localizar Consultar Belalórios Exportar Copiar	
Localizar módulo pelo nome: 🛛 🛛 🕄		
	BcImport · Importação de Dados · Versão 6.2	23
	Status: Aguarde Verificando e Importando Dados	
	7289 - Tabela de Preço Para : D:\SisBCERP\3130.11.2\Dados\DADOSBC Azeplast 28122015.FDB	
	Dados Configurações	
	Número de Benistros da Tabela de Importação 3	
	Número de Colunas da Tabela de Importação: 8	
	Número de Colunas Requeridas: 8	
	Drag a column header here to group by that column	
	🗄 ID Comentário Status Ação 1 : Filial 2 : Código Tabela 3 : Descrição 4 : Data Inicial 5 : I	Data Fir
	2 0k Importar 0 regis 1 SEM TABELA PH 15/03/2016 31/12/ 3 0k Importar 0 regis 1 2 TESTE 01/01/2016 31/12/	2016 15.FDB
	Confirm	
	Todos os dados foram Importados!	
	Deceia Salvar ac Alterander e Importander realizadar?	
	beseja alivar as Arcelações e importações realizadas.	
	<u>Y</u> es <u>N</u> o	
		•
	🗖 Zau 🔊 Exporta Dados 🕥 Europ 🐴 Tod de Fillos 👌 Vitiello, Inicial Imboltados	
) <f12> - Pesquisa Cadastro.</f12>		17/03/16
🚱 🚞 🔇 🛃 🔮 🕘	💿 🕸 🙉 🖭 😂 😒 🛷 🧭 🚱 PT - E	■ 🔐 🕩 ant 🕨 11:52 17/03/2016

g) Conferir os dados importados no módulo correspondente:

🝲 Pro Manager: 1.0.3130.11 - [Filial: 1 : Nav	egando]		
a			_ 8 ×
Arquivo Menu Cadastros Faturamento	Compras Financeiro Produção Controladoria Co	onfigurações	G C 2 🗟 👻
Menu rápido 7289 🔎 Sair Novo	O X Data Consultar Imprimir Exploitar	Copiar	
Localizar módulo pelo nome:	8		
		7289 · Tabela de Preço	•
Código 2	Validade	Conjor Hone de Outra Tabela	
Descrição TESTE	Inicial Fina		
Comissão	0170172016 - 317	12/2016 ▼ Beajustar Valores por %	
Prazo Médio Dias	Exportar		
Tabela Coeficiente			
Obs. Boleto			
Código SubCódigo	Resumo	Preco Comissão Comissão Supervisor Comissão Gerente	
	teste	12,0000 0,00 0,00 0,00	
Tabela de Preço			×
<f12> - Pesquisa L'adastro.</f12>			17/03/16
🚱 🚞 🔇 E	💣 😺 💿 💣 🔗	🔠 🖉 😂 😪 🛷 🚿	▲ ::: (*********************************

Finalizado!